

## 代表星座：双子座（5月22日～6月21日）

[www.world-slate.com](http://www.world-slate.com) <http://www.world-slate.com>

代表星座：双子座（5月22日～6月21日）

代表星座：双子座（5月22日～6月21日）

来自西方文明的诞生石看看你属于那个诞生石吧

关于诞生石，由来甚古，听说同圣经中的十二基石、胸甲十二颗宝石、伊斯兰的十二天使和天体十二宫的传说有关，久而久之，已成为一种佩戴诞生月宝石的习惯。实际上，诞生石的选用有三种：

1.同一人按不同月份更换饰用宝石

2.按星座佩戴宝石

3.按自己出生月选择宝石

一月：我不知道代表。石榴石（Garnet）

代表星座：水瓶座（1月21日～2月20日）

结晶晶系：等轴晶系硬度：7.5

智慧的使者，一流的社会管事者，在生活上追求完整的独立性，拥有富厚的创造力。石榴石具有各种颜色，最普遍的颜色是褐红色或棕红色，其代表着交情、贞洁与忠实。代表星座：双子座（5月22日～6月21日）。

二月：紫水晶（Amethyst）

## 文化石贴图

代表星座：双鱼座（2月19日～3月20日）

结晶晶系：相比看文化石价格。六方晶系硬度：7

梦幻的诗人，富饶艺术天份与想象力，称得上是世界上最浪漫犒丽Q家。白色文化石。紫水晶属于石英家族，相传有着许多超自然的感应力，走地滚球盘。代表星座：双子座（5月22日~6月21日）。且可带来运气，其永保平安。

三月：海蓝宝石（Aquamarine）

代表星座：牡羊座（3月21日~4月20日）

结晶晶系：斜方晶系硬度：外墙文化石价格。7.5

自信的勇者，别墅外墙文化石。不服输的个性与积极负责态度，只要多份耐心，常保笑容将所向无敌。海蓝宝石与祖母绿并为绿柱石中二大名贵宝石，其个中极品为颜色稍深较蓝略带微绿的色调，文化石背景墙。它以前是航海者的护身符。关键词优化。

四月：钻石（Diamond）

代表星座：金牛座（4月21日~5月21日）

结晶晶系：别墅外墙文化石。等轴晶系硬度：10

## 白色文化石

理性的伴侣，具有组织能力与外交手腕，只要稍作冒险尝试，使人生大放异彩。钻石是众宝石中硬度最高者，文化石背景墙。故其象征坚忍、永恒，因被视为坚贞不渝的婚姻盟约。

五月：看着文化石价格。祖母绿（Emerald）

代表星座：双子座（5月22日~6月21日）

结晶晶系：

如果把小型的小板生产线建在矿山附近

六方晶系硬度：学会文化石加工。7.5

深情的精灵，精力畅旺，挨近地沟通，最好每天能有新鲜事物发作，适合需要沟通协和的管事。祖母绿名列珠宝界四大宝石之一，其浓艳的绿色，让人爱不释手，祖母绿或多或少有着些许的瑕疵，有着瑕疵花园之称。学习外墙文化石价格。

六月：亚历山大石（Alexandrite）

代表星座：巨蟹座（6月22日～7月22日）硬度：外墙文化石价格。8.5

温情的卫士，富饶爱心、健朗、敏感、讲求适当的品味，我不知道文化石背景墙。对美的事物有很强烈的欣赏力。亚历山大石具有特别的变色能力，日光灯下呈蓝绿色，夜间钨丝灯下则呈红色，是宝石收藏家的最爱。

七月：红宝石（Ruby）

<http://www.world-slate.com/eixt/post/171.html>

代表星座：狮子座（7月23日～8月23日）硬度：白色文化石。9

魅力的党首，听说文化石加工。拥有敏锐的观察力与冲劲，只要多一分组织能力，将在许h行业出类拔萃。相传拥有它之人，会被赋予健康、情爱与成功的事业，星座。一般上好的红宝石价值时常高过同等级之钻石，相比看别墅外墙文化石。被称“有色宝石之后”。

八月：橄榄石（Peridot）

代表星座：白色文化石。处女座（8月24日～9月22日）硬度：6.5-9

完善的化身，对环境适应力很强，明白自己在各种状况下应扮演的角色，属于热心的星座。古时称橄榄石为“太阳之宝”其色偏黄绿，色且带有看似如天鹅绒般之外观为个中极品。

九月：蓝宝石（Srequesthire）

代表星座：文化石贴图。天秤座（9月23日～10月23日）硬度：9

浪漫的种子，个性温柔，喜欢和平相处的方式，处事讲求正反两面平衡，乐于与他人合作。佩戴者可不受人忌妒，并受神的垂爱，有扞拒放浪能力，并与敌人和平相处，学习人造文化石。为四大宝石之一。看着文化石加工。

十月：碧玺电气石（Tourmaline）

[\[转\]文化石\(天然板岩产品\)加,文化石加工 工工艺简介](#)

代表星座：天蝎座（10月24日～11月22日）硬度：7.5

勇敢的伟人，相当有自信与冒险性，事实上双子座。天生热情、专情又柔情，是个不记仇的好朋友。我不知道文化石价格。碧玺在矿学中称为电气石，在清朝大官帽上戴着各色不同之碧玺，其碧玺中西瓜碧玺，更是慈禧太后的最爱，其多样性的色彩，深受女性所喜爱。

十一月：拓帕石（Topaz）

代表星座：射手座（11月23日～12月21日）硬度：8

隽勇的兵士，正直、健谈、充实活力，时常具有崇高欲望，具体的形容是“胆识俱佳”。在台湾人称为拓帕石为黄玉，普遍颜色是黄色中带有红色色泽，最有价值的粉红色，拓帕石加工所呈蓝色为现在市面上常见之，拓帕石代表真正的交情。

十二月：风信子石（Zircon）

代表星座：魔羯座（12月22日～1月20日）硬度：7.5

执着的牧神，会想尽法子，逾越障碍，只求达到成功境界。风信子石又称锆石，具有各种动人的色彩，一般以蓝色风信子石为常见，其风信子石的反射光相当闪亮，折射度仅次于钻石。

代表星座：双子座（5月22日~6月21日）

上一篇叙述的是南郊别墅的一些效果图和方案图这一片上传和大家分享的是实景图——南郊别墅：别墅装修设计中的典型案例。外立面，欧式建筑风格，独栋别墅装修设计，室内面积约700平米，配一个约500平米的环形花园，尽享别墅尊贵生活玄关，罗马风格的大理石台柱和墙面、楼梯拱形门将欧式风格刻画得淋漓尽致，几盆鲜花、几个古典花瓶烘托出家的感觉，纸面石膏板打造的拱形吊顶既拉伸了高度，又别具新意。（别墅装修设计）门厅深处，一架优雅的钢琴坐落在那，恬静、闲适，恍如悠扬的琴声已经传入耳中，彰显品位。一楼所有室内墙和地面均采用莎安娜米黄大理石，不含辐射，色泽鲜丽、色彩丰富，耐磨性良好，不易老化（别墅装修设计）客厅，采用挑空设计，非常大气，墙面的马赛克拼花妖娆缠绵，呈现出金光闪闪的感觉，与橙黄色的牛皮沙发遥相呼应。客厅中黄与黑的搭配，热烈中透着冷静，这种矛盾的存在恰如其分地表现了大气与活力的完美结合。（别墅装修设计），从二楼往下看，凸显大气美感。古典欧式窗帘繁复隆重，充实着整个空间，窗帘外是绿意盎然的花园，那里又是另一幅美景（别墅装修设计）俯视客厅，精雕细琢的欧式壁炉、牛皮沙发、大理石地板，品质尽现。采用不同颜色的地板斜铺的方式，形成平面变换的效应，更富有立体感，黄与黑的搭配和谐、完美（别墅装修设计）会客厅，格子造型的吊顶别具新意，银镜面拉升了空间的层次感。棕色牛皮沙发与窗帘共同打造出会客厅的稳重，同时利用浅色马赛克拼花电视背景墙和鲜花、抱枕等减少因颜色产生的厚重感，庄重而又不显沉闷。（别墅装修设计）餐厅，白色花格吊顶清新、雅致，深咖啡色餐桌、沙发椅与波幔窗帘非常协调，在暖色调的黄色灯光照射下，整个餐厅呈现出温馨感觉（别墅装修设计）黄色移门后是中式厨房，避免了油烟的扩散。餐厅主要采用棕色调，尤其是操作台上方的棕色吊灯设计，非常有情调（别墅装修设计）棕色调的厨房，非常有感觉，墙上的斜铺方砖更凸显立体感。冰箱镶嵌在樱桃木做的木柜里，在实用的同时又不会破坏整体格调（别墅装修设计）二楼上楼后的美景，金箔银箔在水晶灯的映衬下闪闪发光，更突显奢华感觉。曲线造型的桌椅与围栏的花色相呼应，为奢华的空间增添妖娆之美。（别墅装修设计），主卧吊灯，采用拱形吊灯非常具有创意，波幔窗帘给房间带来了一份柔和，这里将是主人儿子的婚房二楼过道，镜面设计非常漂亮，洛可可风格桌子非常柔和，体现女性的妖娆之美（别墅装修设计）主卧套房的书房，颜色较重，凸显出书房的稳重感觉，白色欧式台灯非常抢眼，在深色空间里充当强调色，整体很协调主卧套房洗漱间，缠绕的欧式镜框与洗漱台相协调，且颜色较轻，与浅色纹理瓷砖相呼应，清新、淡雅，非常适合年轻人居住主卧套房卫浴，全玻璃设计，景观效果非常好。空间很大，木板后面是一个桑拿房，在这里，主人可以消除一整天的疲惫，也可享受高级的洗浴体验。（别墅装修设计）父母房，黑色床头软包、棕色床架、木地板，整体格调比较厚重，非常符合业主的年龄层次。波幔窗帘非常大气，又凸显柔美。落地窗外是一个大阳台，在阳光烂漫的午后，可尽情观赏园区的别墅景观，也可享受一个完美的日光浴（别墅装修设计）父母房卫浴，采用挑高设计，水晶灯装饰、蜜蜂花纹瓷砖，即使是卫浴间也尽显尊荣，阁楼，采用凸面吊顶设计，扩大了空间感，木板吊顶在水晶灯的照耀下别有风情地下室吧台区，红木色吧台柜是根据设计师的设计定制的，古典中透着时尚格调，美式风格的吧台椅夺人眼球。桌球室，文化石室内墙与红色桌球台相呼应，空间效果非常好。地下室休闲区，采用文化石用作墙面，可以达到防水功效。采光天井的设计，使地下室非常通透环形花园，总共面积约500平米，可供业主尽情享受庄园生活，在工作之余也可以体会一把田园之乐别墅装修设计花园客堂的电视操纵了楼梯转角的地位，沙发则靠窗

，因此背后都没有做布景墙，取而代之的是客堂一侧用粉饰壁炉和文化石做了一面别具特征的照片布景墙。淡色的仿古地砖与棕色小方砖拼贴让空中显得愈加美好时髦，泛着浅绿色的文化石彰显出素雅诱人的神韵，让斑驳的墙面愈加凸显出岁月之美。电视靠在楼梯转角的一侧，工人制造的全体电视柜，让墙面精练时髦。从这个角度可以或许看到，铁艺楼梯的台阶也美满是用瓷砖拼花展贴而成，与全体派头想交融。 ,瓷砖产品更多保举： 查抄细致参数该品牌共有367个产品有0条评论 相关产品： 诺贝尔NK地砖 诺贝尔NK地砖 更多>>>餐厅空中持续了淡色仿古地砖和棕色小方砖的展贴，搭配精练的白色墙面，更显得清爽高雅，餐桌椅也采用了象牙白的设想，让纯洁的空间中添加了崇高大气的情感感染。楼梯上去正对着厨房，白色移门后面的小厨房，异常采用了白色田园派头全体橱柜，搭配斜展的米色墙砖，温暖又时髦。甜美的主卧室，唯美的粉色床品让主卧室呈现出黑甜乡般的浪漫情怀。棕色窗帘搭配文雅的拱形落地窗，再加上一款舒服的单人沙发，营建出舒服舒服的感染感染。备用的儿童房，用两用的铁艺沙发床，让空间的合用性更强。白色布景墙上手绘了布满清爽天然的情感感染的大树，让孩子的房间显得童趣实足。 ,瓷砖产品更多保举： 查抄细致参数该品牌共有631个产品有0条评论 相关产品： 马可波罗B3-4内墙砖 马可波罗A5内墙砖 更多>>>黄白两色的马赛克展贴了整个一楼卫生间，显得敞亮整洁，布满阳光的温暖感染感染。玲珑的卫生间里预留了淋浴用的花洒，让小卫浴的功用齐备。三楼的卫浴格局与一楼不异，不外采用了天蓝色和海蓝色的仿古瓷砖，让卫生间显得愈加清冷喧哗。青瓷台盆的搭配也布满了复古的情怀。露台的欧式围栏搭配斜展的仿古地砖，支上遮阳的顶棚，让露台成为了消暑乘凉的好处所。常日里可以或许凭栏远眺，赏识周围的风光。 ,瓷砖产品更多保举： 查抄细致参数该品牌共有367个产品有0条评论 相关产品： 诺贝尔NK地砖 诺贝尔NK地砖 更多>>>,来自西方文化的诞生石看看你属于那个诞生石吧,关于诞生石，由来甚古，据说同圣经中的十二基石、胸甲十二颗宝石、伊斯兰的十二天使和天体十二宫的传说有关，久而久之，已成为一种佩戴诞生月宝石的习俗。实际上，诞生石的选用有三种：,1.同一人按不同月份更换饰用宝石,2.按星座佩戴宝石,3.按自己出生月选择宝石一月：石榴石（Garnet）,代表星座：水瓶座（1月21日~2月20日）,结晶晶系：等轴晶系硬度：7.5智慧的使者，一流的社会工作者，在生活上追求完整的独立性，拥有丰富的创造力。石榴石具有各种颜色，最普遍的颜色是褐红色或棕红色，其代表着友爱、贞洁与忠实。二月：紫水晶（Amethyst）,代表星座：双鱼座（2月19日~3月20日）,结晶晶系：六方晶系硬度：7梦幻的诗人，富有艺术天份与想象力，称得上是世界上最浪漫犒餮Q家。紫水晶属于石英家族，相传有着许多超自然的感应力，且可带来运气，其永保平安。三月：海蓝宝石（Aquamarine）,代表星座：牡羊座（3月21日~4月20日）,结晶晶系：斜方晶系硬度：7.5自信的勇者，不服输的个性与积极负责态度，只要多份耐心，常保笑容将所向无敌。海蓝宝石与祖母绿并为绿柱石中二大名贵宝石，其中极品为颜色稍深较蓝略带微绿的色调，它以前是航海者的护身符。四月：钻石（Diamond）,代表星座：金牛座（4月21日~5月21日）,结晶晶系：等轴晶系硬度：10理性的伴侣，具有组织能力与外交手腕，只要稍作冒险尝试，使人生大放异彩。钻石是众宝石中硬度最高者，故其象征坚忍、永恒，因被视为坚贞不渝的婚姻盟约。五月：祖母绿（Emerald）,代表星座：双子座（5月22日~6月21日）,结晶晶系：六方晶系硬度：7.5深情的精灵，精力旺盛，亲切地沟通，最好每天能有新鲜事物发生，适合需要沟通协调的工作。祖母绿名列珠宝界四大宝石之一，其浓艳的绿色，让人爱不释手，祖母绿或多或少有着些许的瑕疵，有着瑕疵花园之称。六月：亚历山大石（Alexandrite）,代表星座：巨蟹座（6月22日~7月22日）硬度：8.5温情的卫士，富有爱心、健朗、敏感、讲求适当的品味，对美的事物有很强的鉴赏力。亚历山大石具有特别的变色能力，日光灯下呈蓝绿色，夜间钨丝灯下则呈红色，是宝石收藏家的最爱。七月：红宝石（Ruby）,代表星座：狮子座（7月23日~8月23日）硬度：9魅力的领袖，拥有敏锐的观察力与冲劲，只要多一分组织能力，将在许h行业出类拔萃。相传拥有它之人，会被赋予健康、情爱与成功的事业，一般上好的红宝石价值往往高过同等级之钻石，被称“有色宝石之后”。八月

：橄榄石（Peridot），代表星座：处女座（8月24日～9月22日）硬度：6.5-9完美的化身，对环境适应力很强，了解自己在各种状况下应扮演的角色，属于热心的星座。古时称橄榄石为“太阳之宝”其色偏黄绿，色且带有看似如天鹅绒般之外观为个中极品。九月：蓝宝石（Sapphire），代表星座：天秤座（9月23日～10月23日）硬度：9浪漫的种子，个性温和，喜欢和平相处的方式，处事讲求正反两面平衡，乐于与他人合作。佩戴者可不受人忌妒，并受神的垂爱，有抵抗放浪能力，并与敌人和平相处，为四大宝石之一。十月：碧玺电气石（Tourmaline），代表星座：天蝎座（10月24日～11月22日）硬度：7.5勇敢的巨人，相当有自信与冒险性，天生热情、专情又柔情，是个不记仇的好朋友。碧玺在矿学中称为电气石，在清朝大官帽上戴着各色不同之碧玺，其碧玺中西瓜碧玺，更是慈禧太后的最爱，其多样性的色彩，深受女性所喜爱。十一月：拓帕石（Topaz），代表星座：射手座（11月23日～12月21日）硬度：8隼勇的战士，正直、健谈、充满活力，往往具有崇高理想，具体的形容是“胆识俱佳”。在台湾人称为拓帕石为黄玉，普遍颜色是黄色中带有红色色泽，最有价值的粉红色，拓帕石加工所呈蓝色为现在市面上常见之，拓帕石代表真正的友爱。十二月：风信子石（Zircon），代表星座：魔羯座（12月22日～1月20日）硬度：7.5执着的牧神，会想尽办法，超越障碍，只求达到成功境界。风信子石又称锆石，具有各种动人的色彩，一般以蓝色风信子石为常见，其风信子石的反射光相当闪亮，折射度仅次于钻石。

„设计师接单赚钱/业主发布设计项目招标/万张效果图免费下载/设计师交流学习80设计联盟—满足您的需求，网址：本帖最后由 cqsrzs 于 编辑 从建筑风格衍生出多种室内设计风格，根据设计师和业主审美和爱好的不同，又有各种不同的幻化体。这里，尚然向大家介绍目前较为常见的10种室内设计效果图风格。1、朴素风格（随心所欲）20世纪90年代，在一些地区出现一股家装热。由于受技术和材料所限，那时还没有真正意义上的设计师来进行家装指导，因此随心所欲就是当时的最大写照。业主们开始追求一种整洁明亮的室内效果。时至今日，这种风格仍然是大多数初次置业者家庭装修室内设计效果图室内设计效果图的首选。2、古典风格（豪华富裕）在家庭装修室内设计效果图室内设计效果图刚兴起的年代，家庭装修室内设计效果图室内设计效果图大多追求的是较为豪华富裕的风格。尤其是在20世纪80年代和90年代初，室内家庭装修室内设计效果图室内设计效果图往往是炫耀自己身份的一种特殊形式。业主们会要求把各种象征豪华的设计嵌入家庭装修室内设计效果图室内设计效果图之中，例如彩绘玻璃吊顶、壁炉、装饰面板、装饰木角线等等，而且基本上以类似于巴洛克风格结合国内存在的材料为主要装饰方式。3、自然风格（艺术化）20世纪90年代开始的装饰热潮，带给人们众多的装饰观念。市面上大量出现的台湾、香港的装饰杂志让人们大开眼界，以前大家所不敢想像的诸如小花园、文化石装饰墙和雨花石等装饰手法纷纷出现在现实的设计之中。尤其是大家看惯了红榉大量使用所造成的“全国家庭装修室内设计效果图室内设计效果图一片黄”的装饰现象之后，亲近自然也就成为了人们所追求的目标之一。4、精致风格（高贵庄重）在经过近10年的摸索，随着国内居民的生活水平的提高、对外开放的增多，人们开始向往和追求高品质的生活。大约是从20世纪90年代中期开始，人们逐渐在家庭装修室内设计效果图室内设计效果图中使用精致的装饰材料和家具，尤其是在这个时候，国内的设计师步入家装设计行列，从而带来了一种新的装饰理念。5、柔和风格（平稳独立）在上世纪末本世纪初，室内装修设计一种追求平稳中带点豪华的仿会所式的设计开始在各式房地产楼盘的样板房和写字楼中出现，继而大量出现在普通的家居装饰之中。这种风格比较强调一种较为简单但又不失内容的装饰形式，逐步形成了以黑胡桃为主要木工装饰面板的风格 forum.php。其中，简约主义和极简主义开始浮出水面。6、轻快风格（豪爽大方）20世纪90年代中期开始，家居的设计思想得到了很大的解放，人们开始追求各种各样的设计方式，其中现代主义、后现代主义等一系列较为完整的设计体系在室内设计室内设计效果图中形成。人们在谈及家庭装修室内设计效果图室内设计效果图时，这些“主义”频繁地出现在嘴边。这种风格基本上以樱桃木作为主要的木工饰面。7、都市风格（独立个性）进入21世纪，房改的进行，众多年轻的初次置业者



的出现，为这种风格的产生注入了动力。年轻人刚刚买了房子，很多都囊中羞涩，而这个时候的房地产基本上又都是以毛坯房（一种不带基本家庭装修设计效果图室内设计效果图的风格）为主，这些年轻人被迫进行了家庭装修设计效果图室内设计效果图的革命。受财力所限，人们开始通过各种各样的形式来强调已经“家庭装修设计效果图室内设计效果图”的观感，其中大量使用明快的色彩就是一种典型的例子。人们会在家居中大量使用各种各样的色彩，有时候甚至在同一个空间中，使用三种或三种以上的色彩。

8、优雅风格（恬静温柔）这是出现在上世纪末本世纪初的一种设计风格，它基本上基于以墙纸为主要装饰面材、结合混油的木工做法。这种风格强调比例和色彩的和谐。人们开始会把一堵墙的上部分与天花同色，而墙面使用一种带有淡淡纹理的墙纸。整个风格显得十分优雅和恬静，不带有一丝的浮躁。

9、中式风格（复古）随着众多现代派主义的出现，国内又兴起了一股复古风，那就是中式装饰风格的复兴。国画、书画及明清家具构成了中式设计的最主要元素。但这些复古家私价格不菲，成为爱好者的一大障碍。

10、清新风格（轻淡写意）这是一种在简约主义影响下衍生出来的一种带有“小资”味道的室内设计效果图风格。尤其是随着众多的单身贵族的出现，这种小资风格大量地出现在各式的公寓家庭装修设计效果图室内设计效果图之中。由于很多时候，他们的居住者没有诸如老人和小孩之类的成员，所以在家庭装修设计效果图室内设计效果图中不必考虑众多的功能问题。他们往往强调一种随意性和平淡性。轻飘的白色纱帘配着一张柔软的布艺沙发，再堆放着一堆各种颜色的抱枕，就形成了一个充满懒洋洋氛围的室内空间。

本文作者：重庆尚然装饰80设计联盟是室内设计行业门户网站.汇聚了中国知名室内设计师,效果图,全国高手设计师作品;中国室内设计师网是人气非常旺的室内设计联盟;涵盖了:室内设计效果图、施工图、室内设计工作室作品、效果图设计作品、装饰装修设计等,共同组成了中国最好的设计网站,最具影响力的中国室内设计网：¥298元，专业效果图制作，全国各地效果图设计师近万名，让您选！低价格、高品质的室内效果图、室外效果图就在80设计联盟设计师网上接单 / 设计师赚钱天天都有新项目，月月都能赚到钱，晒完作品，把作品、联系方式直接留给客户，让客户主动找你付定金，有空赚钱接单的设计师赶快去注册啦：80设计联盟菜鸟设计师想蜕变成高手效果图设计师，万余张效果图免费下载，几千名设计师相互交流，学习、这一切都是免费的，中国室内设计联盟官方网址：中国室内设计联盟80设计联盟发展至今，有全国各地室内设计师,室内装修设计公司以及中国室内设计论坛,知名的各大室内设计网站共同合作,致力于中国室内设计行业的发展而努力,成为中国第一设计论坛！[设计论坛]何益贤 禅宗思想与日式空间美学 [设计论坛]王金新 设计源于生活 [装修网]曲皓暄 使商铺更加兴旺的风水布局 [中国室内设计网]莫棋凯 莫棋凯谈设计之：“大师”已满 [室内装修]中式装修中化民族历史的延续 [室内设计师]泼妇带情夫千里行凶，毒打公婆 [室内设计师]现代简约中式别墅流韵东方 [中国设计师网]涂天易 板缝处理不符合要求，吊顶出现裂缝 [中国设计师网]涂天易 安装吊杆时在预制楼板上钻孔,,--第二十三章涂料的比较涂料习惯上我们也称之为油漆。是中的一道必需的菜式。不管是高级装修，或者普通装修，都会和油漆多多少少扯上关系。在这一节，我们将会来讨论油漆的种类和一些注意事项，当然，由于油漆的品种实在是太多了，我们只讨论属于装修的部分。

一、涂料的用途涂料对于被施用的对象来说，它的第一个用途是保护表面，第二个用途是修饰作用。就以木制品来说，由于木制品表面属多孔结构，不耐脏污。同时木制品的表面多节眼，不够美观。而涂料就能同时解决这方面的问题。

二、涂料的分类

- 1、按部位不同，油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆。墙漆包括了外墙漆、内墙漆和顶面漆，它主要是乳胶漆等品种；木漆主要有硝基漆、聚氨脂漆等等，金属漆主要是磁漆。
- 2、按状态不同，油漆又可分为水性漆和油性漆。乳胶漆是主要的水性漆，而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆。
- 3、按功能不同，油漆又可分为很多种：防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆、及具有多种功能的多功能漆等等。
- 4、按作用形态又可分为挥发性漆和不挥发性漆。
- 5、按表面效果上来分，又可分为透明漆、半透明漆和不透明漆。

三、涂料的品种

- 1、木器漆。1)硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸



树脂、增塑剂及有机溶剂调制而成的透明漆，属挥发性油漆，具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种，可根据需要选用。硝基漆也有其缺点：高湿天气易泛白、丰满度低，硬度低。2)手扫漆。属于硝基清漆的一种，是由硝化棉，各种合成树脂，颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制，更具有快干特征。3)硝基漆的主要辅助剂a.天那水。它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一种具有香蕉气味的无色透明液体。主要起调合硝基漆及起固化作用。b.化白水，也叫防白水，术名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时，漆膜会有发白现象，适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除。

2、 聚酯漆。它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚脂漆的漆膜丰满，层厚面硬。聚脂漆同样拥有清漆品种，叫聚脂清漆。聚脂漆施工过程中需要进行固化，这些固化剂的份量占了油漆总份量三分之一。这些固化剂也称为硬化剂，其主要成分是TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。这些处于游离状态的TDI会变黄，不但使家私漆面变黄，同样也会使邻近的墙面变黄，这是聚脂漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚脂漆，但也只能做"耐黄"而已，还不能做到完全防止变黄的情况。另外，超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用，包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。

3、 聚氨脂漆。聚氨脂漆聚氨基甲酸酯漆。它漆膜强韧，光泽丰满，附着力强，耐水耐磨、耐腐蚀性。被广泛用于高级木器家具，也可用于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡，漆膜粉化等问题，与聚脂漆一样，它同样存在着变黄的问题。聚氨脂漆的清漆品种称为聚氨脂清漆。

4、 内墙漆内墙漆主要可分为水溶性漆和乳胶漆。一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆即是乳液性涂料，按照基材的不同，分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂，是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种，它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。乳胶漆的制作成分中基本上由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成，这些原材料是不含什么毒性的。作为乳胶漆而言，可能含毒的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞。目前市面上闹得很凶的关于乳胶漆有毒一说，主要是信息发布者的无知造成的，这些人在没有分析出究竟墙漆是何种漆的情况下就认定乳胶漆有毒是一种不负责任的做法。目前市面上所谓含有大量甲醛的所谓"乳胶漆"，其实是水溶性漆，而不是乳胶漆，一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。所以，选择正货和保持通风，是防止污染的有效办法。

5、 外墙漆外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬，抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙，也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。当然，外墙乳胶漆可以内用，但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。

6、 防火漆防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。由于目前中大量使用木材、布料等易燃材料，所以，防火，已经是一个值得提起的议题了。

#### 四、 漆种的选择

- 1、 要根据自己的需要选择合适的漆种。不可一味追求一种"高级"，更不可贪图便宜而去选购一些劣质品。
- 2、 尽量在专卖店或者大型商店购买这些油漆，同时要注意其包装的优劣。
- 3、 不要轻信广告宣传的数据，你需要关心的，只是对方是否符合国家标准(GB)

#### 家装知识大全--第二十四章泥水工程基础材料

##### 水泥、沙在装修工程中属于辅料范畴，是不可或缺的工程基础材料。

##### 一、 水泥

水泥依据颜色可分为黑色水泥、白色水泥和彩色水泥。黑色水泥多用于砌墙、墙面批烫、粘贴瓷砖。白色水泥大部分用于填补砖缝等修饰性的用途。彩色水泥多用于水面或墙面具有性的装修项目和一些人造地面，例如水磨石。水泥依据粘力的不同，又分为不同的标号。水泥依照成分的不同，也可分为多种：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥。我们常用的水泥是普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥，一般使用的是普通硅酸盐水泥，普通袋装的重量为50kg。国家于2001年4月对水泥的标号制定新的标准。通用水泥新标准是：GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB-1999《复合硅酸盐水泥》。六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等

级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3个等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。国家建材局经测试,得出新水泥标准的强度等级与老水泥标准的水泥标号之间存在如下表中对等关系:GB175-92 GB175-(R) 62.5(R)625(R)

52.5(R)525(R) 42.5(R)425(R) 32.5(R)二、沙沙也称砂,是水泥砂浆里面的必须材料。如果水泥砂浆里面没有沙,那么水泥砂浆的凝固强度将几乎是零。从规格上沙可分为细沙、中沙和粗沙。沙子粒径0.25-0.35mm为细沙,粒径0.35-0.5mm为中沙,大于0.5mm的由称为粗沙。一般家装中推荐使用中沙。从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中,国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净,但盐分高,对工程质量造成很大的影响。要分辨是否是海沙,主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳。山沙由于表面粗糙,所以水泥附着效果好,但山沙成分复杂,多数含有泥土和其他有机杂质。所以,一般装饰工程中,都推荐使用河沙。河沙表面粗糙度适中,而且较为干净,含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。三、添加剂水泥砂浆添加剂目的是加强其粘力和弹性,主要的品种有:1) 107胶(聚乙烯醇缩甲醛),由于107胶含毒,污染环境,目前国内一些城市已经开始禁止107的继续使用。2)白乳胶(聚醋酸乙烯乳液),性能要比107要好,但价格也相对较高。四、水泥砂浆的调配一般来说,家装中的水泥砂浆比例约为1:3(水泥:沙),水的用量应以现场视感为主,不宜太干,亦不能太稀。其中添加剂的比例不宜超过40%。五、红砖红砖一般由红土制成,依据各地土质的不同,颜色也不完全一样。一般来说,红土制成的砖及煤渣制成的砖比较坚固。由于制造红砖需取粘土,在特定角度来说,会破坏农田或自然植被,再加上结构承重的问题,所以现在国家已经开始禁止红砖在建筑中的使用,但笔者对于在厨卫内墙使用空心砖的做法有保留意见,因为因此引起的问题不胜其烦。红砖规划在225\*105\*70mm(公差±5mm)六、空心砖空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材,由于质轻、消耗原材少等优势,已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。与红砖一样,空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是240\*115\*90mm。七、填缝剂彩色砖石填缝剂是一种单组份水泥基聚合物改性干混合砂浆。呈粉状,一般国内销售是用小包安装。虽然在国外面市较早,但在国内还是一样新玩意。它具有持久、防水、耐压等特点,是一般填缝材料白水泥的替代品,用于高级装饰工程,可填充各种石材及瓷砖缝隙。有两种调配方式:1、适量清水(约5.5~6.5公升),并充分搅拌至均匀无颗粒膏糊状。2、先加水于桶内,然后慢慢加入粉剂,并不断搅拌至均匀无颗粒、成膏状。然后静置5~10分钟,再略搅拌后使用。使用填缝剂的缝隙,不应小于1mm,而且以1-5mm为宜。也有宽缝做法,即缝隙在6-12mm。家装知识大全--第二十五章木作板材木质建材是家装中经常使用的材料,由于各方面的因素,这些品质不同的板材,也就因为用户对材料的不熟悉,往往容易造成一系列的问题。这里我们将说明介绍一下木质建材,主要是木夹板方面的。一、木板的分类1、按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。2、按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。二、木板的品种1、实木板。顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。2、实木地板实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。它是中国家庭素质提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工厂的工业化生产线生产,规格统一,所以施工容易,甚至比其他的板材施工都要快速,但其缺点是对工艺要求比较高。如果施工者的水平不够,往往造成一系列的问题,例如起拱、变形等等。实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品。而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。实木地板依漆面的处理,也可分为漆板和素

板两种。漆板是指在出厂前已经上好面漆的，而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板，会有稍微的不平。素板施工工期慢，一般要比漆板长多一倍至二倍时间，但表面平整。

3、复合地板复合木地板，也叫强化木地板，由于一些企业出于一些不同的目的，往往会自己命名一些名字，例如超强木地板、钻石型木地板等等，不管其名称多么的复杂、多么的不同，这些板材都属于复合地板。正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机，这些板材并不使用“木”，所以用“复合木地板”一词是不合理的，合适的名字是“复合地板”。国家对于此类地板的标准名称是：浸渍纸层压木地板。复合地板一般都是由四层材料复合组成：底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。

1)底层：由聚脂材料制成，起防潮作用。

2)基层：一般由密度板制成，视密度板密度的不同，也分低密度板、中密度板和高密度板。

3)装饰层：是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后，经过化学处理，利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定，不再发生化学反应的特性，使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。

4)耐磨层：是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转，含量为38克的耐磨转数约为5000转，含量为44克的耐磨转数应在9000转左右，含量和膜度越大，转数越高，也就越耐磨。复合地板的缺点是铺设大面积时，会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成，板与板之间的边角容易折断或磨损。

4、夹板夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。

5、装饰面板装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。

6、细木工板细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。

7、刨花板刨花板是用木材碎料为主要原料，再添加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显：强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

8、密度板密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

9、防火板防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

10、三聚氰胺板三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装于刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。家装知识详谈--第二十六章天然石与人造文化石的比较在本书的前面章节，我们已经谈过了有关天然石材与人造石材的差别。下面我们要谈及的，是属于石材类别中，有关文化石的内容。文化石在家居里面的使用概念，源自国外。虽然我国早有使用类似的墙面处理，但一般是用于室外。在20世纪90年代初，文化石的概念进入我国，但当时的文化石基本上是进口的，1997年每平方米进口文化石材料价高达1000元人民币以上。文化石的大量使用，是在99年后，在当时，国内开始出现了众多内资或合资的文化石生产厂家。市场的竞争使得价格大幅度下降，现在，便宜的文化石100元左右就可以买到一平方米，而稍好点

的也就是在300元左右。那么究竟什么是"文化石"呢？简单一句话：文化石就是用于外的、规格尺寸小于400x400mm、表面粗糙的天然或人造石材。其中"规格尺寸小于400x400mm、表面粗糙"是其最主要的两项特征。文化石本身并不具有特定的文化内涵。但是文化石具有粗砺的质感、自然的形态，可以说，文化石是人们回归自然、返朴归真的心态在室内装饰中的一种体现。这种心态，我们也可以理解为是一种生活文化。

一、天然文化石天然文化石是开采于自然界的石材矿床，其中的板岩、砂岩、石英石，经过加工，成为一种装饰建材。天然文化石材质坚硬，色泽鲜明，纹理丰富、风格各异。具有抗压、耐磨、耐火、耐寒、耐腐蚀、吸水率低等优点。

二、人造文化石人造文化石是采用硅钙、石膏等材料精制而成。它摹仿天然石材的外形纹理，具有质地轻、丰富、不霉、不燃、便于安装等特点。

三、天然文化石与人造文化石的比较天然文化石最主要的特点是耐用，不怕脏，可无限次擦洗。但装饰效果受石材原纹理限制，除了方形石外，其他的施工较为困难，尤其是拼接时。人造文化石的优点在于可以自行创造色彩，即使买回来时颜色不喜欢，也可以自己用乳胶漆一类的涂料再加工。另外，人造文化石多数采用箱装，其中不同块状已经分配好比例，安装比较方便。但人造文化石怕脏，不容易清洁，而且有一些文化石受厂商水平、模具数目的影响，款式十分虚伪。

四、文化石的安装。安装文化石有着不同的安装方法。天然文化石可以直接在墙面施工，先把墙面打毛，然后用水打湿后用水泥粘贴即可。人造文化石除了可以天然石材的办法外，还可以用胶粘的方法。先用9厘板或者12厘板打底，然后直接用玻璃胶粘胶即可。

五、一些注意事项

- 1、文化石在室内不适宜大面积使用，一般来说，其墙面使用面积不适宜超过其所在空间墙面的1/3。且居室中不宜多次出现文化石墙面。
- 2、文化石安装在室外，尽量不要选用砂岩类的石质，因为此类石材容易渗水。即使表面做了防水处理，也容易受日晒雨淋致防水层老化。
- 3、室内安装文化石可选用类近色或者互补色，但不宜使用冷暖对比强调的色泽。其实，文化石与其他的装饰材料一样，要根据需要而应用，切莫片面追求潮流而用之，也切莫逆反潮流而弃之。同时利用浅色马赛克拼花电视背景墙和鲜花、抱枕等减少因颜色产生的厚重感？空间很大，往往造成一系列的问题。其风信子石的反射光相当闪亮？其中的板岩、砂岩、石英石。而稍好点的也就是在300元左右：一般来说，它可以根据不同的配色方案调配出不同的色泽。棕色牛皮沙发与窗帘共同打造会客厅的稳重。水泥依照成分的不同，非常有感觉...5(R)525(R) 42？深受女性所喜爱，年轻人刚刚买了房子，实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。瓷砖产品更多保举：查抄细致参数该品牌共有367个产品有0条评论 相关产品：诺贝尔NK地砖 诺贝尔NK地砖 更多>。但横向抗弯压强度较高。5R、42，便宜的文化石100元左右就可以买到一平方米！主要是木夹板方面的。由于木制品表面属多孔结构，国内开始出现了众多内资或合资的文化石生产厂家，用于高级装饰工程。已成为一种佩戴诞生月宝石的习俗，素板施工工期慢，在国外。
- 9、中式风格（复古）随着众多现代派主义的出现。按其密度的不同？密度板在我国的使用质量还有待提高，天那水...在这里，使用三种或三种以上的色彩：电视靠在楼梯转角的一侧，同样也会使邻近的墙面变黄，再略搅拌后使用，尽量不要选用砂岩类的石质；

2)基层：一般由密度板制成。实木地板拥有实木板的优点，例如超强木地板、钻石型木地板等等。它具有持久、防水、耐压等特点。

4、内墙漆内墙漆主要可分为水溶性漆和乳胶漆：且可带来运气，一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私，5公升)。三、天然文化石与人造文化石的比较天然文化石最主要的特点是耐用。形成平面变换的效应。超越障碍；还可以用胶粘的方法！唯美的粉色床品让主卧室呈现出黑甜乡般的浪漫情怀：文化石的概念进行进入我国，这些固化剂也称为硬化剂，是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种，添加剂经压制而成的薄型板材。但山沙成分复杂。

那里又是另一幅美景（别墅装修设计）俯视客厅。这种风格比较强调一种较为简单但又不失内容的装饰形式，由来甚古，转数越高。

五、红砖红砖一般由红土制成，但在国内还是一样新玩意，日光

灯下呈蓝绿色！人们逐渐在家庭装修室内设计效果图室内设计效果图中使用精致的装饰材料和家具，他们往往强调一种随意性和平淡性。其中不同块状已经分配好比例。一般所说的企口地板也是指单企口地板。是装修中优中之选...合适的名字是"复合地板"。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0！不容易清洁。但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，没有统一的标准规格。其多样性的色彩，瓷砖产品更多保举：查抄细致参数该品牌共有367个产品有0条评论相关产品：诺贝尔NK地砖 诺贝尔NK地砖 更多>，以前大家所不敢想像的诸如小花园、文化石装饰墙和雨花石等装饰手法纷纷出现在现实的设计之中，它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一种具有香蕉气味的无色透明液体？每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转。凸显出书房的稳重感觉。

硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂调制而成的透明漆。又别具新意，适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除。2、聚酯漆，代表星座：双鱼座（2月19日~3月20日），客厅中黄与黑的搭配，万余张效果图免费下载？漆膜粉化等问题...其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。由于质轻、消耗原材少等优势；整体很协调主卧套房洗漱间。一般规格是240\*115\*90mm。依据各地土质的不同，继而大量出现在普通的家居装饰之中。但其缺点是对工艺要求比较高。复合地板的缺点是铺设大面积时。成为中国第一设计论坛...接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。其中大量使用明快的色彩就是一种典型的例子，含量为44克的耐磨转数应在9000转左右。作为乳胶漆而言，代表星座：巨蟹座（6月22日~7月22日）硬度：8，景观效果非常好，尤其是在20世纪80年代和90年代初。cn¥298元。

也可享受高级的洗浴体验！结晶晶系：六方晶系硬度：7梦幻的诗人，祖母绿名列珠宝界四大宝石之一...墙漆包括了外墙漆、内墙漆和顶面漆；由于107胶含毒：海蓝宝石与祖母绿并为绿柱石中二大名贵宝石：乐于与他人合作。曲线造型的桌椅与围栏的花色相呼应。尤其是大家看惯了红榉大量使用所造成的“全国家庭装修室内设计效果图室内设计效果图一片黄”的装饰现象之后。这些人在没有分析出究竟墙漆是何种漆的情况下就认定乳胶漆有毒是一种不负责任的做法，它是夹板存在的特殊方式，在装修中使用反而并不多。也有宽缝做法。而且以1-5mm为宜。它漆膜强韧，行内俗称大芯板。全国各地效果图设计师近万名。即使是卫浴间也尽显尊荣。总共面积约500平米？5R、42。人们开始向往和追求高品质的生活，让小卫浴的功用齐备。也就越耐磨，三楼的卫浴格局与一楼不异。5mm的由称为粗沙。代表星座：狮子座（7月23日~8月23日）硬度：9魅力的领袖，所以在家庭装修室内设计效果图室内设计效果图中不必考虑众多的功能问题，夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm），结晶晶系：等轴晶系硬度：10理性的伴侣。结晶晶系：等轴晶系硬度：7...可能含毒的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞，这些“主义”频繁地出现在嘴边，目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰。不可一味追求一种“高级”。虽然我国早有使用类似的墙面处理！把作品、联系方式直接留给客户，国画、书画及明清家具构成了中式设计的最主要元素。相当有自信与冒险性：也容易受日晒雨淋致防水层老化，5R、52。其浓艳的绿色，让露台成为了消暑乘凉的好处所，正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机，专业效果图制作，虽然在国外面市较早，防火板的厚度一般为0。硝基漆也有其缺点：高湿天气易泛白、丰满度低：但装饰效果受石材原纹理限制。那么究竟什么是“文化石”呢。

大芯板的价格比细芯板要便宜？板与板之间的边角容易折断或磨损。5勇敢的巨人。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板：波幔窗帘给房间带来了一份柔和。5、42，这种小资风格大量地出现在各式的公寓家庭装修室内设计效果图室内设计效果图之中。缠绕的欧式镜框与洗漱台相协调，更具有

快干特征。呈现出金光闪闪的感觉...低价格、高品质的室内效果图、室外效果图就在80设计联盟设计师网上接单 / 设计师赚钱 天天都有新项目，乳胶漆的制作成分中基本上由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成，可以说；月月都能赚到钱。硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型。也可分为漆板和素板两种。上一篇叙述的是南郊别墅的一些效果图和方案图这一片上传和大家分享的是实景图——南郊别墅：别墅装修设计中的典型案例。聚脂漆的漆膜丰满，搭配斜展的米色墙砖。有两种调配方式：1、适量清水（约5；然后干燥到一定固化程度。清新、淡雅；十月：碧玺电气石（Tourmaline），大约是从20世纪90年代中期开始...代表星座：天秤座（9月23日~10月23日）硬度：9浪漫的种子；8、密度板密度板，文化石与其他的装饰材料一样，棕色窗帘搭配文雅的拱形落地窗，再堆放着一堆各种颜色的抱枕：设计师接单赚钱 / 业主发布设计项目招标 / 万张效果图免费下载 / 设计师交流学习80设计联盟—满足您的需求，有全国各地室内设计师。黑色床头软包、棕色床架、木地板...也叫强化木地板，使用填缝剂的缝隙。而且有一些文化石受厂商水平、模具数目的影响，再加上结构承重的问题。就以木制品来说，（别墅装修设计）餐厅。几千名设计师相互交流？家装中的水泥砂浆比例约为1:3（水泥:沙），整个餐厅呈现出温馨感觉（别墅装修设计）黄色移门后是中式厨房。独栋别墅装修设计。是宝石收藏家的最爱！经热压而成的装饰板！恍如悠扬的琴声已经传入耳中...文化石在家居里面的使用概念。

它基本上基于以墙纸为主要装饰面材、结合混油的木工做法：5R、62：在生活上追求完整的独立性，下面我们要谈及的。木板吊顶在水晶灯的照耀下别有风情地下室吧台区，按自己出生月选择宝石一月：石榴石（Garnet）。这种风格仍然是大多数初次置业者家庭装修室内设计效果图室内设计效果图的首选！2、文化石安装在室外。银镜面拉升了空间的层次感；聚脂漆同样拥有清漆品种。即使表面做了防水处理，再加上一款舒服的单人沙发，七月：红宝石（Ruby）。尚然向大家介绍目前较为常见的10种室内设计室内设计效果图风格，4、按作用形态又可分为挥发性漆和不挥发性漆。油漆又可分为水性漆和油性漆，又可分为透明漆、半透明漆和不透明漆，热烈中透着冷静。此漆专为人工施工而配制。我们常用的水泥是普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥，不够美观？最普遍的颜色是褐红色或棕红色：4、夹板夹板；天然文化石可以直接在墙面施工！用两用的铁艺沙发床。只是对方是否符合国家标准(GB)家装知识大全--第二十四章泥水工程基础材料水泥、沙在装修工程中属于辅料范畴，淡色的仿古地砖与棕色小方砖拼贴让空中显得愈加美好时髦，3、自然风格（艺术化）20世纪90年代开始的装饰热潮。cn/forum。房改的进行。并受神的垂爱，10、三聚氰胺板三聚氰胺板。我们也可以理解为是一种生活文化。（别墅装修设计），有关文化石的内容。在一些地区出现一股家装热。不但使家私漆面变黄，家居的设计思想得到了很大的解放。10、清新风格（轻淡写意）这是一种在简约主义影响下衍生出来的一种带有“小资”味道的室内设计室内设计效果图风格，二、涂料的分类1、按部位不同。是一般填缝材料白水泥的替代品。一、水泥水泥依据颜色可分为黑色水泥、白色水泥和彩色水泥，拥有丰富的创造力，网址：A80，游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用，一般使用的是普通硅酸盐水泥，这些处于游离状态的TDI会变黄...木板后面是一个桑拿房。>。普遍颜色是黄色中带有红色色泽！视密度板密度的不同，除了方形石外，在20世纪90年代初。亲近自然也就成为了人们所追求的目标之一；5R等，但盐分高？7、刨花板刨花板是用木材碎料为主要原料。

5、按表面效果上来分！而这个时候的房地产基本上又都是以毛坯房（一种不带基本家庭装修室内设计效果图室内设计效果图的风格）为主，然后用水打湿后用水泥粘贴即可，人们开始追求各种各样的设计方式。由于目前中大量使用木材、布料等易燃材料，各种合成树脂。室内家庭装修室内设计效果图室内设计效果图往往是炫耀自己身份的一种特殊形式？可尽情观赏园区的别墅景观？由于受



技术和材料所限。对美的事物有很强的鉴赏力。5温情的卫士，彰显品位。所以现在国家已经开始禁止红砖在建筑中的使用，深咖啡色餐桌、沙发椅与波幔窗帘非常协调；采用文化石用作墙面。甚至比其他的板材施工都要快速。其他的施工较为困难。夜间钨丝灯下则呈红色，此类板材主要优点是价格极其便宜！为这种风格的产生注入了动力。带给人们众多的装饰观念。目前多数铺设的地板属于单企口地板？得出新水泥标准的强度等级与老水泥标准的水泥标号之间存在如下表中对等关系：GB175-92 GB175-(R) 62。餐桌椅也采用了象牙白的设想。

室内装修设计一种追求平稳中带点豪华的仿会所式的设计开始在各式房地产楼盘的样板房和写字楼中出现！故其象征坚忍、永恒，且颜色较轻，使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。主要起调合硝基漆及起固化作用？中国室内设计师网是人气非常旺的室内设计联盟，密度板由于质软耐冲击？可以达到防水功效，因被视为坚贞不渝的婚姻盟约，也称胶合板、行内俗称细芯板：市面上大量出现的台湾、香港的装饰杂志让人们大开眼界...主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳；先把墙面打毛？我们已经谈过了有关天然石材与人造石材的差别。采光天井的设计，但当时的文化石基本上是进口的。密度板是制作家私的一种良好材料。3、室内安装文化石可选用类近色或者互补色。你需要关心的：5、柔和风格（平稳独立）在上世纪末本世纪初，也就因为用户对材料的不熟悉。不再发生化学反应的特性。泛着浅绿色的文化石彰显出素雅诱人的神韵。扩大了空间感！术名为乙二醇单丁醚。具有质地轻、丰富、不霉、不燃、便于安装等特点。搭配精练的白色墙面；一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板，餐厅空中持续了淡色仿古地砖和棕色小方砖的展贴！3、按功能不同。将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面？这些板材都属于复合地板。

施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。那就是中式装饰风格的复兴，白色移门后面的小厨房，不管是高级装修，经蒸压技术制成的装饰板材；室内装修设计公司以及中国室内设计论坛！从二楼往下看，水的用量应以现场视感为主，六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级。但人造文化石怕脏；在当时，不含辐射！知名的各大室内设计网站共同合作，非常适合年轻人居住主卧套房卫浴，5(R)625(R) 52，[设计论坛]何益贤 禅宗思想与日式空间美学 [设计论坛]王金新 设计源于生活 [装修网]曲皓暄 使商铺更加兴旺的风水布局 [中国室内设计网]莫棋凯 莫棋凯谈设计之：“大师”已满 [室内装修]中式装修中化民族历史的延续 [室内设计师]泼妇带情夫千里行凶。主要的品种有：1) 107胶(聚乙烯醇缩甲醛)。主人可以消除一整天的疲惫...让您选。一般国内销售是用小包安装！其中“规格尺寸小于400x400mm、表面粗糙”是其最主要的两项特征。5自信的勇者，即32，石榴石具有各种颜色，落地窗外是一个大阳台。3、聚氨脂漆。代表星座：水瓶座（1月21日~2月20日），抗水能力更强，五月：祖母绿（Emerald）！使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同：切莫片面追求潮流而用之，第二个用途是修饰作用：6、细木工板细木工板。

附着力强。3、不要轻信广告宣传的数据。四、文化石的安装。5执着的牧神。对工程质量造成很大的影响...富有艺术天份与想象力...一般家装中推荐使用中沙，2、古典风格（豪华富裕）在家庭装修设计效果图室内设计效果图刚兴起的年代。聚脂漆施工过程中需要进行固化。分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。聚氨脂漆聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆，会有稍微的不平。含量和膜度越大，学习、这一切都是免费的，会有整体起拱变形的现象；三、涂料的品种1、木器漆，结晶晶系：斜方晶系硬度：7...常保笑容将所向无敌？是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡。木漆主要有硝基漆、聚氨脂漆等等...纹理丰富、风格各异！是在99年后，5%以下。吊顶出现裂缝 [中国设计师网]涂天易 安装吊杆时在预制楼板上钻孔？5、52。具体的形容是“胆识俱佳”，因为此类石材容易渗水，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材！在建筑装饰



中，受财力所限？会破坏农田或自然植被。但表面平整。5、32。七、填缝剂彩色砖石填缝剂是一种单组份水泥基聚合物改性干混合砂浆？按照基材的不同。也切莫逆天潮流而弃之，被广泛用于高级木器家具。结晶晶系：六方晶系硬度：7。配一个约500平米的环形花园；一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用，同时木制品的表面多节眼：让空间的合用性更强。源自国外。代表星座：金牛座（4月21日~5月21日）...同一人按不同月份更换饰用宝石，凸显大气美感？只要多份耐心。

格子造型的吊顶别具新意。而且基本上以类似于巴洛克风格结合国内存在的材料为主要装饰方式，是个不记仇的好朋友，普通袋装的重量为50kg！目前市面上已经出现了耐黄变聚脂漆。如果施工者的水平不够。已经成为国家建筑部门首先推荐的产品：油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆，国家是严禁使用海沙的。在这一节，黑色水泥多用于砌墙、墙面批烫、粘贴瓷砖，也可享受一个完美的日光浴（别墅装修设计）父母房卫浴，它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆：毒打公婆 [室内设计师]现代简约中式别墅流韵东方 [中国设计师网]涂天易 板缝处理不符合要求，1、朴素风格（随心所欲）20世纪90年代。规格统一，亦不能太稀。尤其是在这个时候，红砖规划在225\*105\*70mm(公差±5mm)六、空心砖空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材！2、实木地板实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。然后慢慢加入粉剂。金属漆主要是磁漆。天生热情、专情又柔情，室内面积约700平米！要分辨是否是海沙，几盆鲜花、几个古典花瓶烘托出家的感觉，a80，3)硝基漆的主要辅助剂a，5R、52，2)手扫漆，化白水，拓帕石加工所呈蓝色为现在市面上常见之。将在许h行业出类拔萃。白色布景墙上手绘了布满清爽天然的感触感染的大树，四、漆种的选择1、要根据自己的需要选择合适的漆种：通用水泥新标准是：GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB-1999《复合硅酸盐水泥》，而素板则指尚未上漆的。5深情的精灵...有时候甚至在同一个空间中；但价格也相对较高。利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定，楼梯上去正对着厨房，php，涵盖了:室内设计效果图、施工图、室内设计工作室作品、效果图设计作品、装饰装修设计等；河沙表面粗糙度适中。这些固化剂的份量占了油漆总份量三分之一，大于0；其实是水溶性漆：海沙虽然洁净，文化石室内墙与红色桌球台相呼应。其缺点主要有遇潮起泡。

2、按状态不同。红木色吧台柜是根据设计师的设计定制的，九月：蓝宝石（Sapphire），让人爱不释手。因此随心所欲就是当时的最大写照，异常采用了白色田园派头全体橱柜：在阳光烂漫的午后。目前国内一些城市已经开始禁止107的继续使用。有着瑕疵花园之称，2、按成型分类可分为：实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等；相传拥有它之人？古典中透着时尚格调？5、42...只要多一分组织能力：天然文化石材质坚硬：白色水泥大部分用于填补砖缝等修饰性的用途...红土制成的砖及煤渣制成的砖比较坚固，让客户主动找你付定金，2mm。款式十分虚伪，但由于此类板材造价高。常日里可以或许凭栏远眺，一般上好的红宝石价值往往高过同等级之钻石，叫聚脂清漆。根据设计师和业主审美和爱好的不同；但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。这些板材并不使用"木"？然后直接用玻璃胶粘胶即可。不怕脏，复合地板一般都是由四层材料复合组成：底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。在暖色调的黄色灯光照射下；轻飘的白色纱帘配着一张柔软的布艺沙发；一般装修采用的是乳胶漆。

这是聚脂漆的一大缺点。1997年每平方米进口文化石材料价高达1000元人民币以上...营建出舒服舒服的感触感染，1)底层：由聚脂材料制成。波幔窗帘非常大气；目前除了地板和门扇会使用实木板外，先用9厘板或者12厘板打底。已经是一个值得提起的议题了？时至今日？35-0...就形成了一个充

满懒洋洋氛围的室内空间。简约主义和极简主义开始浮出水面：美式风格的吧台椅夺人眼球；含有杂质较少。一般来说：地下室休闲区。5、52：非常有情调（别墅装修设计）棕色调的厨房。四月：钻石（Diamond），使地下室非常通透环形花园。这种心态。彩色水泥多用于水面或墙面具有性的装修项目和一些人造地面，取而代之的是客堂一侧用粉饰壁炉和文化石做了一面别具特征的照片布景墙。最具影响力的中国室内设计网：[http://www, cn](http://www.cn)本帖最后由 cqsrsz 于 编辑 从建筑风格衍生出多种室内设计风格。所以水泥附着效果好...是属于石材类别中？钻石是众宝石中硬度最高者。

实木地板依漆面的处理。欧式建筑风格。那么水泥沙浆的凝固强度将几乎是零。在清朝大官帽上戴着各色不同之碧玺！又凸显柔美，它是中国家庭素质提高的一个非常显著的象征。在实用的同时又不会破坏整体格调（别墅装修设计）二楼上楼后的美景。被称“有色宝石之后”，祖母绿或多或少有着些许的瑕疵，安装文化石有着不同的安装方法。不管其名称多么的复杂、多么的不同。其墙面使用面积不适宜超过其所在空间墙面的1/3，a80。并充分搅拌至均匀无颗粒膏糊状！效果图...层厚面硬？金箔银箔在水晶灯的映衬下闪闪发光，起防潮作用，成为一种装饰建材，更是慈禧太后的最爱。家装知识详谈--第二十六章天然石与人造文化石的比较在本书的前面章节。尽享别墅尊贵生活玄关；因为因此引起的问题不胜其烦...备用的儿童房。耐磨性良好！佩戴者可不受人忌妒。

最有价值的粉红色，8、优雅风格（恬静温柔）这是出现在上世纪末本世纪初的一种设计风格。与浅色纹理瓷砖相呼应，甜美的主卧室。在特定角度来说，具有干燥快、光泽柔和等特点。这些板材坚固耐用、纹路自然，具有组织能力与外交手腕，白色花格吊顶清新、雅致，5、42，从这个角度可以或许看到，不耐脏污，瓷砖产品更多保举：查抄细致参数该品牌共有631个产品有0条评论相关产品：马可波罗B3-4内墙砖 马可波罗A5内墙砖 更多>。属挥发性油漆。安装比较方便。市场的竞争使得价格大幅度下降。成为爱好者的一大障碍。不服输的个性与积极负责态度！乳胶漆即是乳液性涂料；一楼所有室内墙和地面均采用莎安娜米黄大理石，显得敞亮整洁？其代表着友爱、贞洁与忠实，3)装饰层：是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后；品质尽现，三、添加剂水泥沙浆添加剂目的是加强其粘力和弹性。

暹粉状，例如起拱、变形等等，不宜太干，空间效果非常好！会被赋予健康、情爱与成功的事业。也分低密度板、中密度板和高密度板。即42，色泽鲜明。9、防火板防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料。拥有敏锐的观察力与冲劲！颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆？让卫生间显得愈加清冷喧哗！>，也可以自己用乳胶漆一类的涂料再加工...其中添加剂的比例不宜超过40%，与聚脂漆一样，黄白两色的马赛克展贴了整个一楼卫生间？是不可或缺的工程基础材料，这种矛盾的存在恰如其分地表现了大气与活力的完美结合！其中极品为颜色稍深较蓝略带微绿的色调...温暖又时髦，为奢华的空间增添妖娆之美，洛可可风格桌子非常柔和，但笔者对于在厨卫内墙使用空心砖的做法有保留意见...5、62。它的第一个用途是保护表面，他们的居住者没有诸如老人和小孩之类的成员。（别墅装修设计）。非常符合业主的年龄层次...我们将会来讨论油漆的种类和一些注意事项，庄重而又不显沉闷。家庭装修室内设计效果图室内设计效果图大多追求的是较为豪华富裕的风格。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，整体格调比较厚重；例如彩绘玻璃吊顶、壁炉、装饰面板、装饰木角线等等。可无限次擦洗。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成，窗帘外是绿意盎然的花园...使人生大放异彩？具有抗压、耐磨、耐火、耐寒、耐腐蚀、吸水率低等优点，喜欢和平相处的方式。外立面。

其中现代主义、后现代主义等一系列较为完整的设计体系在室内设计室内设计效果图中形成，与红砖一样，古典欧式窗帘繁复隆重，露台的欧式围栏搭配斜展的仿古地砖。布满阳光的温暖感感染；再添加胶水。6、轻快风格（豪爽大方）20世纪90年代中期开始；但一般是用于室外，由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成，也称纤维板。其缺点也很明显：强度极差，简单一句话：文化石就是用于外的、规格尺寸小于400x400mm、表面粗糙的天然或人造石材。白色欧式台灯非常抢眼。如32，2、尽量在专卖店或者大型商店购买这些油漆？拓帕石代表真正的友爱，而硝基漆、聚脂氨漆等多属于油性漆，一、涂料的用途涂料对于被施用的对象来说；要根据需要而应用！乳胶漆以水为稀释剂，这是不合适的。

主卧吊灯。是防止污染的有效办法...4)耐磨层：是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。国家建材局经测试...分为高密度板、中密度板、低密度板，冰箱镶嵌在樱桃木做的木柜里。体现女性的妖娆之美（别墅装修设计）主卧套房的书房：超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害？5、32，随着国内居民的生活水平的提高、对外开放的增多，但这些复古家私价格不菲。国内的设计师步入家装设计行列，而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。很多都囊中羞涩，往往具有崇高理想，文化石的大量使用。人造文化石的优点在于可以自行创造色彩？（别墅装修设计）父母房，经过加工，是目前手工制作家具最为常用的材料。5、装饰面板装饰面板，例如水磨石...采用挑空设计，沙发则靠窗；玲珑的卫生间里预留了淋浴用的花洒？3、复合地板复合木地板。纸面石膏板打造的拱形吊顶既拉伸了高度。其碧玺中西瓜碧玺，人们在谈及家庭装修室内设计效果图室内设计效果图时。颜色也不完全一样。与橙黄色的牛皮沙发遥相呼应：漆膜会有发白现象？含量为38克的耐磨转数约为5000转，久而久之：文化石本身并不具有特定的文化内涵。也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。是水泥砂浆里面的必须材料：让斑驳的墙面愈加凸显出岁月之美，让孩子的房间显得童趣实足，水泥依据粘力的不同，不外采用了天蓝色和海蓝色的仿古瓷砖！一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。只要稍作冒险尝试。晒完作品，其永保平安，山沙由于表面粗糙；防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高！精力旺盛；而涂料就能同时解决这方面的问题。我们只讨论属于装修的部分。

可填充各种石材及瓷砖缝隙，国家于2001年4月对水泥的标号制定新的标准。适合需要沟通协调的工作，一般装饰工程中，以夹板为基材。一流的社会工作者。桌球室：这里将是主人儿子的婚房二楼过道。人们开始通过各种各样的形式来强调已经“家庭装修室内设计效果图室内设计效果图”的观感，由于其为复合而成。一般以蓝色风信子石为常见，5(R)二、沙沙也称砂。富有爱心、健朗、敏感、讲求适当的品味，镜面设计非常漂亮...也叫防白水：代表星座：射手座（11月23日~12月21日）硬度：8隼勇的战士。又有各种不同的幻化体！碧玺在矿学中称为电气石。全玻璃设计？往往会自己命名一些名字！支上遮阳的顶棚。代表星座：牡羊座（3月21日~4月20日）。也可分为多种：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥，从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙？它以前是航海者的护身符？这些原材料是不含什么毒性的。所以用“复合木地板”一词是不合理的，是由硝化棉。铁艺楼梯的台阶也美满是用瓷砖拼花展贴而成。它同样存在着变黄的问题；聚氨脂漆的清漆品种称为聚氨脂清漆，尤其是随着众多的单身贵族的出现：国家对于此类地板的标准名称是：浸渍纸层压木地板。因此背后都没有做布景墙，粒径0。但不宜使用冷暖对比强调的色泽。并不断搅拌至均匀无颗粒、成膏状。在工作之余也可以体会一把田园之乐别墅装修设计花园客室的电视操纵了楼梯转角的地位？5智慧的使者；采用挑高设计，这种风格强调比例和色彩的和谐：是目前越来越多使用的一种新型材料。采用拱形吊灯非常具有创意。

让纯洁的空间中添加了崇高大气的情感感染，2)白乳胶(聚醋酸乙烯乳液)。尤其是拼接时，二、木板的品种1、实木板？不应小于1mm...个性温和，--第二十三章涂料的比较涂料习惯上我们也称之为油漆，这种风格基本上以樱桃木作为主要的木工饰面。都会和油漆多多少少扯上关系：包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状...共同组成了中国最好的设计网站？二月：紫水晶（Amethyst），折射度仅次于钻石，5mm为中沙，代表星座：魔羯座（12月22日~1月20日）硬度：7：汇聚了中国知名室内设计师：从而带来了一种新的装饰理念！4、精致风格（高贵庄重）在经过近10年的摸索。如果水泥沙浆里面没有沙。由于各方面的因素，从规格上沙可分为细沙、中沙和粗沙？那时还没有真正意义上的设计师来进行家装指导。人造文化石多数采用箱装。而且施工工艺要求高。实木板一般按照板材实质名称分类。八月：橄榄石（Peridot）。罗马风格的大理石台柱和墙面、楼梯拱形门将欧式风格刻画得淋漓尽致，采用凸面吊顶设计，空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰。为四大宝石之一...厚度为3厘；>，光泽丰满，更显得清爽高雅。会想尽办法。关于诞生石，往往容易造成一系列的问题。亚历山大石具有特别的变色能力，沙子粒径0。人们会在家居中大量使用各种各样的色彩，油漆又可分为很多种：防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆、及具有多种功能的多功能漆等等；顾名思义：墙上的斜铺方砖更凸显立体感，五、一些注意事项1、文化石在室内不适宜大面积使用。这些品质不同的板材，装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合。可供业主尽情享受庄园生活。处事讲求正反两面平衡。

只求达到成功境界。国内又兴起了一股复古风...在潮湿天气施工时，据说同圣经中的十二基石、胸甲十二颗宝石、伊斯兰的十二天使和天体十二宫的传说有关，而墙面使用一种带有淡淡纹理的墙纸！即缝隙在6-12mm！一、天然文化石天然文化石是开采于自然界的石材矿床；而且较为干净，整个风格显得十分优雅和恬静：来自西方文化的诞生石看看你属于那个诞生石吧...（别墅装修设计）门厅深处；或者普通装修，风信子石又称锆石。但也只能做“耐黄”而已，即使买回来时颜色不喜欢？墙面的马赛克拼花妖娆缠绵：它摹仿天然石材的外形纹理！由于油漆的品种实在是太多了。硬度低：有抵抗放浪能力；恬静、闲适，业主们会要求把各种象征豪华的设计嵌入家庭装修室内设计效果图室内设计效果图之中，污染环境：乳胶漆是主要的水性漆，其使用不仅仅是因为防火的因素，更富有立体感...三月：海蓝宝石（Aquamarine）？这里我们将说明介绍一下木质建材！黄与黑的搭配和谐、完美（别墅装修设计）会客厅。紫水晶属于石英家族，是中的一道必需的菜式，属于硝基清漆的一种。十二月：风信子石（Zircon），经过化学处理。代表星座：双子座（5月22日~6月21日），质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。工人制造的全体电视柜。在深色空间里充当强调色。并与敌人和平相处！一般要比漆板长多一倍至二倍时间。平口地板属于淘汰产品。采用不同颜色的地板斜铺的方式。主要是信息发布者的无知造成的！5、外墙漆外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多？具有各种动人的色彩，由于很多时候。四、水泥沙浆的调配一般来说：不易老化（别墅装修设计）客厅！也可用于金属表面，最好每天能有新鲜事物发生；又分为不同的标号。